

Kährs[®]
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

Januar 2017



Sortierbuch

LANDHAUSDIELEN

Willkommen in der Welt von Kährs

Kährs ist ein schwedisches Traditionsunternehmen, gegründet 1857 von Johan Kähr. Seither ist das Unternehmen Kährs spezialisiert auf die Verarbeitung und Veredelung von Holz zu hochwertigen Inneneinrichtungsprodukten. Mit dem Patent von 1937 zur sogenannten Lamellenplatte, dem Vorläufer von Fertigparkett, und mit dem Beginn der Produktion von Parkett 1941, ist Kährs der Erfinder des Fertigparketts. Heute ist Kährs einer der führenden Parketthersteller Europas. Kährs Parkett wird weltweit vertrieben.



KNOW-HOW UND INNOVATION

Nicht jeder Hersteller leistet sich eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und nicht jedes Unternehmen kann auf die Erfahrung aus 150 Jahren zurückgreifen. Kährs ist führend in Know-how und Innovation. Beispiele?

Als erstes Unternehmen hat Kährs eine leimfreie Verbindung von Diele zu Diele auf den Markt gebracht – die geniale Woodloc®-Verriegelung.



DER FÜHRENDE PARKETHTHERSTELLER EUROPAS

Als reiner Parketthersteller konzentrieren wir uns auf das, was wir können und was Sie wollen: bestes Parkett aus echtem Holz. Unsere Spezialisierung und Größe gibt viel Sicherheit für die Zukunft. Durch die Fusion mit Karelia-Upofloor sind wir heute der umsatzstärkste und größte Parketthersteller Europas.



ERFINDER VON FERTIGPARKETT

Mit dem Patent von 1937 zur Lamellenplatte, dem Vorläufer von Fertigparkett, begann 1941 die Produktion von Parkett durch Gustaf Kähr in Nybro. Kährs gilt daher als Erfinder des Fertigparketts.



QUALITÄT AUS SCHWEDEN


Schweden ist seit Jahrtausenden das Land der Wälder. Die schwedische Geschichte und die schwedische Gesellschaft betrachten Holz als Kulturgut und sind damit tief verwurzelt. So ist die schwedische Holzwirtschaft technologisch weltweit führend. Kein Wunder also, dass auch Kährs in punkto Qualität und Parkett-Design führend ist.

Das Kährs Landhausdielen Sortiment



KÄHRS
3-Schicht Parkett

Einbauhöhe	Produktgruppe	Collection
7 mm	Linnea	Echtholzboden mit nur 7 mm Einbauhöhe • Linnea Habitat Collection
10 mm	Spirit	Mit nur 10 mm Einbauhöhe ideal für Renovierungen • Spirit Unity Collection • Spirit Rugged Collection
14-15 mm	Avanti	gebürstete Landhausdielen mit Microfase • Avanti Landhausdielen Collection
15 mm	Original	ungefärbte Produkte • European Naturals Collection
		gefärbte Produkte • Sand Collection • Classic Nouveau Collection • Capital Collection
		Handhobelprodukte • Artisan Collection • Domani Collection
15 mm	ID	Ungarischer Fischgrat Fertigelemente • Chevron Collection
15 mm	Supreme	Altdielenoptik • Da Capo Collection • Småland Collection
20 mm		XL Dielen im Format 2800 x 260 x 20 mm • Grande Collection



Oberflächendesign



GEBÜRSTETE UND STARK GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

In einem gesonderten Arbeitsgang werden die weichen Holzbestandteile zwischen den harten Jahresringen ausgebürstet. Die Struktur echten Holzes wird sichtbar und fühlbar.



HANDGEHOBELTE OBERFLÄCHE

Durch die ungleichmäßige Oberfläche der Handhobelung entsteht eine ganz spezielle Optik wie sie bei alten Dielenböden zu finden ist.



ASTUMHOBELUNG

Die Astumhobelung (Riverstone) ist eine ganz besondere Handwerkstechnik. Um die Äste wird zusätzlich vertieft handgehobelt. Dadurch treten die Äste besonders stark hervor und erzeugen ein markantes Altholzdesign.



GEALTERTE DIELEN

Die Anmutung längst vergangener Zeiten. Durch bewusste Alterungsmerkmale erhalten die Produkte das Aussehen alter antiker Böden. Zusammen mit einer mattgeölten Oberfläche entsteht so das Flair alter Landhäuser.



FARBIGE OBERFLÄCHEN

Die besondere Mischung aus verschiedenen Pigmenten erlaubt ein facettenreiches Farbenspiel ohne den ursprünglichen Charakter des Holzes zu verändern.



GEFASTE KANTEN

Gefaste Kanten an den Stirn- und Längsseiten verstärken den Charakter von mittel- und großformatigem Parkett. Die Fasung betont das Design der Landhausdielen.



SÄGERAU

Einen wunderschönen Anblick und ein wunderschönes Gefühl vermitteln sägeraue Oberflächen. Man sieht und spürt den markanten Charakter, der diesen Dielen eigen ist. So stellt man sich alte Böden auf traditionsreichen Speicherböden oder in historischen Lagerhallen vor.



HOLZEINLAGEN

Der Charme des Alten ist gefragt. Urtümliche Holzfußböden geben Wärme, Behaglichkeit und setzen Akzente. Die Holzdübel in quadratischer Form oder als Schwalbenschwanz werden handwerklich eingearbeitet und verleihen den Böden der Da Capo Collection das gewisse Etwas.

Oberflächenschutz

Qualitativ hochwertiges Parkett hat heutzutage eine der bestgeschützten Oberflächen unter den Bodenbelägen überhaupt. Die Vorurteile, wonach Parkett vermeintlich empfindlich und pflegeintensiv sei, treffen für moderne Parkettprodukte wie Kährs Parkett nicht mehr zu.

Kährs hat für sein Parkett ein Oberflächenschutz-System entwickelt, das den heutigen Anforderungen hervorragend gewachsen ist. Dies gilt für den Wohnbereich und zwischenzeitlich auch für leicht bis mittelfrequentierte Gewerbeflächen wie Ladengeschäfte, Büros oder Praxen. Lediglich in stark frequentierten öffentlichen Bereichen muss eine Zusatzversiegelung aufgebracht werden.



KÄHRS ACRYLLACK SEIDENMATT

Der Kährs Acryllack ist sehr pflegeleicht, hat eine überdurchschnittliche Abriebfestigkeit und ist besonders widerstandsfähig gegen Mikrokratzer.



KÄHRS ACRYLLACK MATT

Dieser Lack ist genauso hochwertig wie der seidenmatte Kährs Acryllack. Er hat lediglich einen matten Glanzgrad. Der Mattlack eignet sich besonders gut, um eine sehr natürlich wirkende Optik zu unterstützen und gleichzeitig bestmöglich zu schützen.



KÄHRS NATURÖL


Ein kräftiges Farbbild und eine Hervorhebung der Holztextur sind charakteristisch für das Naturöl. Einzigartig ist auch, dass sich Naturöl nahezu ansatzlos partiell reparieren lässt. Das fast ausschließlich aus Pflanzenstoffen hergestellte Öl ist wohnfertig. Wir empfehlen trotzdem direkt nach der Verlegung eine Erstpflege mit Satin-Öl.

Die drei Sortierungsbezeichnungen

Die drei Sortierungsbezeichnungen City, Town und Country beschreiben das Aussehen der jeweiligen Sortierung. Produkte in der City-Sortierung sind überwiegend gleichmäßig in Farbe und Struktur und bis auf unauffällige kleine Äste astfrei. Produkte in der Town-Sortierung sind durch unregelmäßigere Wuchsbilder und größere Farbunterschiede etwas lebhafter. Die Country-Sortierung beschreibt ausdrucksstarke Fußböden mit Einwüchsen, Ästen, gespachtelten Ästen und Rissen, welche ebenfalls ausgespachtelt sein können. Die Sortierungen sind je nach Holzart unterschiedlich geprägt.



Das Design der City-Böden ist ruhig, aus einheitlichem und regelmäßig sortiertem Holz gefertigt und weist nur geringe Unterschiede in Maserung und Farbton auf.




Wenn Sie eine klassische Kulisse möchten, in der die Einrichtungsgegenstände im Vordergrund stehen, ist die Town-Sortierung richtig für Sie. Ihr besonderes Merkmal sind feine Veränderungen bei Farbe, Tönung und Muster.




Für eine besonders natürliche Optik bietet sich die Country-Sortierung an. Hier finden Sie lebhaftere Parkettböden. Sie haben eine kräftige Maserung und Äste.

Das Besondere an Kährs Parkett




VERBINDUNG MIT HÖCHSTER ZUGFESTIGKEIT

Kährs war der erste Parketthersteller, der ein mechanisches, leimfreies Verbindungssystem auf den Markt brachte. Das Ergebnis ist nicht nur ein perfekt verlegtes Parkett ohne Fugen, sondern auch eine rasche und einfache Verlegung. Jetzt stellen wir die nächste Stufe vor – Woodloc® 5S. Dank der neuen Verbindungen wird das Verlegen noch schneller und flexibler und der Boden noch widerstandsfähiger.




JE DICKER, DESTO STABILER

Gutes Parkett erkennt man auch an seiner Dicke. Die Ausgewogenheit aus Dicke und Breite ist für die Standfestigkeit von Holz eine entscheidende Größe. Nur wenige Fertigparkettprodukte sind wie Kährs Parkett 15 mm dick. Wir nehmen diesen kostenintensiveren Materialeinsatz gerne in Kauf, für ausgewogenes und stabiles Parkett. Für sehr niedrige Einbauhöhen haben wir die Böden Linnea (7 mm) und Spirit (10 mm) im Programm.



HOHER WIDERSTAND GEGEN ABRIEB UND MIKROKRATZER


Auf Parkett wird gegangen, gerannt, gespielt und geputzt. Deshalb muss die Oberfläche eines Parketts besonders widerstandsfähig sein. Unsere Tests ergaben, dass Kährs den widerstandsfähigsten Lack hat, geprüft nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ (Abriebverschleiß durch Schuhsohlen).



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Kährs Parkett ist geeignet für die Verlegung auf flächenbeheizten, zementären Fussbodenunterkonstruktionen (Fussbodenheizung). Die Holzarten Eiche und Esche sind hierfür am besten geeignet, während für Buche und Ahorn berücksichtigt werden sollte, dass diese Holzarten stärker hygroskopisch sind und deshalb weniger gut geeignet sind. Generell gilt für die technischen Parameter bei Fußbodenheizung die Empfehlung des VDP (Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V.).

Die Kollektion Grande ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand auf Grund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.



DURCHVERLEGBAR OHNE TRENNUNG MIT WOODLOC®


Stellen Sie sich Ihren neuen Boden vor: über ein ganzes Stockwerk, durch mehrere Räume liegt Ihr Parkett als durchgängige, gleichmäßige Fläche. Denn Kährs Parkett ist durchverlegbar von Raum zu Raum ohne Trennfugen. Das geht nur durch die hohe Zugfestigkeit der Verbindung und die Möglichkeit in allen vier Richtungen zu verlegen. Das bedeutet die Dielen sind sowohl längsseitig vor- und rückwärts verlegbar, als auch stirnseitig in beide Richtungen.

Durchverlegung ohne Trennfuge mit Woodloc 5s


Mit Woodloc 5s ist eine schwimmende Verlegung ohne Trennfugen möglich.

Einbaumöbel, Küchen und Kochinseln dürfen jedoch nicht auf schwimmend verlegten Böden montiert werden. Es muss entweder mit Dehnungsfugen angearbeitet oder aber das Parkett vollflächig verklebt werden.


Beispiele verlegter Kährs-Parkettböden mit Woodloc 5s ohne Trennfugen:




Grundfläche: 21,89 x 17,32 m



Grundfläche: 13,72 x 10,09 m



Grundfläche: 11,26 x 12,89 m



Grundfläche: 21,84 x 10,28 m

S: Hier wurde mit der Verlegung begonnen.
E: Hier wurde die Verlegung abgeschlossen.
R: Rückwärts verlegte Teilflächen.



Sollten Sie unsicher sein bezüglich des Durchverlegens und wissen wollen, an welcher Stelle Sie am besten mit der Verlegung starten, dann schicken Sie uns den Grundriss zur Beurteilung. Sie erhalten dann von uns eine Empfehlung.

Kährs übernimmt ökologische Verantwortung



100% SICHERE HÖLZER

Der Anteil von sicheren Hölzern liegt bei Kährs bei 100 %. Als sichere Hölzer gelten heute die Holzarten aus westlichen und europäischen Ländern. Der Waldbestand wird nachhaltig gepflegt und stabil gehalten. In Europa wächst der Waldbestand sogar schneller als der nachwachsende Rohstoff Holz verarbeitet werden kann.

BLAUER ENGEL geprüft emissionsarm

Unsere Produkte bestehen aus natürlichen Materialien. Sie sind emissionsarm, CO²-neutral und sorgen für ein gutes Klima – im Haus und in der Umwelt. Dafür dürfen unsere Produkte das Siegel des Blauen Engel führen.



45.000

Menschen genießen die Wärme aus recyceltem Holz.

In unserem Werk in Nybro, Schweden, geht nichts verloren. Die Teile der Stämme, die nicht zu Holzfußböden verarbeitet werden können, dienen der Herstellung von Biokraftstoff. Ein Teil davon wird zur Beheizung unserer eigenen Anlagen verwendet. Der Rest wird an ein Energieunternehmen vor Ort geliefert. Derzeit genießen 45.000 Menschen dieser Gegend die Wärme von recyceltem Holz.

5 neue Bäume werden für jeden geernteten neu gepflanzt

Die Waldfläche in Schweden hat in den letzten 100 Jahren kontinuierlich zugenommen. Heute gibt es dort mehr Bäume als je zuvor. Durchschnittlich werden fünf Bäume für jeden geernteten angepflanzt, um eine nachhaltige Waldumgebung zu bewahren. Dies ist eine exzellente Situation für verantwortungsvolle Forstwirtschaft.



FSC, PEFC... Ausschließlich kontrollierte Zulieferer

Unsere Lieferanten sind Unternehmen, die ein FSC (Forest Stewardship Council) oder PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) Zertifikat haben, oder die dokumentieren können, dass sie eine umweltbewußte Nutzholzbeschaffung betreiben. Sicherheit beginnt bei Kährs ganz am Anfang.




GREENPEACE Kährs ist Fördermitglied

Als verantwortungsbewusstes und ökologisch denkendes Unternehmen sorgen wir nicht nur für eine einwandfreie Ökobilanz, sondern unterstützen auch den aktiven, weltweiten Umweltschutz.

Reinigung, Pflege, Reparatur und Renovierung

Moderne Holzfußböden sind kinderleicht sauber zu halten. Eine Feuchtreinigung und Pflege ist nur bei Naturöl regelmäßig notwendig und ohne großen Aufwand durchführbar. Sie benötigen lediglich das richtige Pflegemittel (Siehe Tabelle unten).

Oberfläche	Erstbehandlung nach der Verlegung	Trockenreinigung	Feuchtreinigung	Unterhaltspflege	Empfehlung
Lack / Mattlack	nicht erforderlich	 Bei leichter Verschmutzung mit Staubsaugen oder Staubwischen	Bei Verschmutzung Cleaner im Wischwasser. Wichtig: nur nebelfeucht wischen	nicht erforderlich Wenn gewünscht: Lack-Refresher Matt	wenn gewünscht 2 mal jährlich
Naturöl im Wohnbereich (Handpflege)	 Satin-Öl (von Hand eingepflegt, oder mit Blocker)		 Öl-Refresher Pro im Wischwasser Wichtig: nur nebelfeucht wischen	 Satin-Öl	1-2 mal jährlich
Naturöl im Objektbereich (Maschinenpflege)	 Profi-Öl (mit Tellermaschine und Tuch unter weichem Pad)		 Profi-Öl	1-2 mal jährlich	

Zur Werterhaltung der Böden und zum Wohlbefinden der Bewohner dient ein gesundes Raumklima von 18-22°C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 40-60%. Während der Heizperiode sollte deshalb ein elektrischer Luftbefeuchter betrieben werden um 40% Raumluftfeuchte nicht zu unterschreiten.

Auffrischung und Reparatur

Oberfläche	Scheuerstellen oder feine Kratzer	Kratzer oder Risse
Lack / Mattlack	 Kährs Lack-Refresher	 Kährs Touch-up Lack
Naturöl	 Kährs Satin-Öl/Profi-Öl	 Kährs Touch-up Öl
Tip	Mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch in Holzfaserrichtung verteilen.	Mit dem Pinsel der Verschlusskappe aufstreichen. Nach 10-15 min. Überschuss abwischen.

Renovierung

Holzfußböden haben eine besonders lange Lebensdauer, da sie renoviert werden können. Nach jahrzehntelangem Gebrauch kann die beanspruchte Oberfläche erneuert werden, indem die Oberfläche geschliffen und eine vollständig neue Oberflächenbehandlung (Lack oder Öl) aufgetragen wird. Meistens genügt es mit einer 60-er Schleifbandkörnung den Grundschliff zu machen, um tiefer gehende Gebrauchsspuren zu entfernen. Danach folgen Feinschliffe mit 80-er und 100-er Körnung.

Linnea Echtholzboden kann hingegen nur angeschliffen, aber nicht abgeschliffen werden. Hier gilt es frühzeitig zu renovieren, solange die Oberflächenbehandlung noch als schützende Schicht geschlossen ist. Es wird somit nur der Lack erneuert. Diese Methode ist auch zu empfehlen, wenn gebürstete Oberflächen und farbige Oberflächen dauerhaft erhalten bleiben sollen. Diese „Nachversiegelung“ ist auch möglich bei neu verlegten Böden im extrem strapazierten, öffentlichen Objekt.

Auch Kährs-Parkett mit kolorierter, gebürsteter Oberfläche oder mit gefasteten Kanten, kann jederzeit durch einen Renovierungsschliff zu einem glattflächigen Parkettboden in natürlicher Holzfarbe verwandelt werden. Gebürstete Oberflächen und gefaste Kanten benötigen einen etwas gröberen Grundschliff.

Weitere Informationen finden Sie in unserer ausführlichen Pflegeanleitung unter www.kahrs.com




Avanti Collection

Die Avanti Collection ist ein schlankes und schlagkräftiges Programm aus Eiche Landhausdielen für den Preiseinstieg.

Hauptmerkmale:

Die 14-15 mm dicken Dielen haben wahlweise eine Mattlack- oder Naturöloberfläche, sind überwiegend gebürstet und microgefast.



1	2	1 Eiche Garmisch
3	4	2 Eiche Starnberg
5	6	3 Eiche Country
		4 Eiche Garmisch
		5 Eiche Classic gedämpft
		6 Eiche Torum

Eiche Grano

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,0 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Wenige Dielen enthalten Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket*	m ² / Paket	kg / Paket
141130180	Mattlack	1830 x 189 x 14	8	2,77	22,2
141120180	Naturöl	1830 x 189 x 14	8	2,77	22,2

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Calce

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,0 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet


Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Wenige Dielen können Splint enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket*	m ² / Paket	kg / Paket
141110180	Naturöl	1830 x 189 x 14	8	2,77	22,2

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Polarwood 188

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 2-seitig gefast
ca. 3,2 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)
Beschreibung

Country
Natürliche Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Wenige Dielen enthalten Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
6438117911447	Mattlack	2266 x 188 x 14	8	3,41	25,9
6438117911454	UV-Öl	2000 x 188 x 14	8	3,0	23,1





Eiche Polarwood 188 Weiß

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 2-seitig gefast
ca. 3,2 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Wenige Dielen können Splint enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
6438117911966	Mattlack	2000 x 188 x 14	8	3,0	23,1





Eiche 140 Country Natur

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 2-seitig gefast
ca. 3,0 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Wenige Dielen können Splint enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket*	m ² / Paket	kg / Paket
141SBCEKIB220	Mattlack	2200 x 140 x 14	6	1,85	14,8
141SBCEKBF220	Naturöl	2200 x 140 x 14	6	1,85	14,8

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche 140 Country Weiß

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 2-seitig gefast
 Nutzschrift ca. 3,0 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
 Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
 Wenige Dielen enthalten Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket*	m ² / Paket	kg / Paket
141SBCEKVB220	Mattlack	2200 x 140 x 14	6	1,85	14,8
141SBCEKBV220	Naturöl	2200 x 140 x 14	6	1,85	14,8

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Classic gedämpft

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,0 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Kann kleine und mittlere Äste enthalten.
Wenige Dielen enthalten Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
14IXACEK09NV190	Mattlack	1860 x 189 x 14	6	2,81	22,5
14IXACEKF0NV190	Naturöl	1860 x 189 x 14	6	2,81	22,5





Eiche Classic Weiß

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,0 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Kann kleine und mittlere Äste enthalten.
Splintholz.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
14IXADEK0VRV190	Mattlack	1860 x 189 x 14	6	2,81	22,5
14IXADEKFVNV190	Naturöl	1860 x 189 x 14	6	2,81	22,5





Eiche Starnberg

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschicht ca. 3,2 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
 Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
 Kleine gespachtelte Risse am Dielenende möglich.
 Kein Splintholz.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N9AEKF0KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8
151N9AEKF0KW200	Naturöl	2000 x 187 x 15	6	2,02	16,2





Eiche Garmisch

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,2 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Kleine gespaltelte Risse am Dielenende möglich.
Viele Dielen mit Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N9AEKFKW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Cosenza

Aufbau 3-Schicht
4-seitig gefast
Nutzschicht ca. 3,2 mm
Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
Verbindung Woodloc 5s
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Kleine gespachtelte Risse am Dielenende möglich.
Kein Splintholz.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N9LEK09KW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8
151N9LEK09KW200	Mattlack	2000 x 187 x 15	6	2,02	16,2





Eiche Torum

Aufbau
Besonderheiten

Nutzschicht
Mittellage /Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
nicht gebürstet,
4-seitig gefast
ca. 3,2 mm
Nadelholz /Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung

Alle natürlichen Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Kleine gespachtelte Risse am Dielenende möglich.
Viele Dielen mit Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151NYMEKONKW240	Mattlack	2420 x187 x15	6	2,72	21,8








European Naturals Collection

Die Dielen der European Naturals Collection sind farblich unveränderte Eiche Dielen europäischen Ursprungs mit verschiedenen Maserungen, Farbschattierungen und Bearbeitungen wie Bürsten und Fasen.

Die naturbelassene Kollektion aus Eiche zeigt ihre Vielseitigkeit in zahlreichen Designs und Gestaltungsmöglichkeiten für einen Boden, der immer im Trend liegen wird.

Hauptmerkmale:

15 mm dicke Dielen mit Mattlack- oder Naturöloberfläche.
Alle Produkte außer Hampshire sind gebürstet und gefast.



1	2	1 Eiche Burgundy
3	4	2 Eiche Jersey
5	6	3 Eiche Jersey
		4 Eiche Cornwall
		5 Eiche Cornwall
		6 Eiche Hampshire

Eiche Burgundy

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Äste kleiner Größe. Keine Risse.
Kein Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N8AEKF0KW220	Naturöl	2266 x 187 x 15	6	2,54	18,9





Eiche Cornwall

Aufbau
Besonderheiten

Nutzschicht
Mittellage /Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet,
4-seitig stark gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz /Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Äste kleiner und mittlerer Größe.
Kein Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151L8AEK09KW240	Mattlack	2420 x187 x15	6	2,72	21,8





Eiche Jersey

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
nicht gebürstet,
4-seitig stark gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet


Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Äste kleiner und mittlerer Größe.
Kein Splint.

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N8FEKF0KW220	Naturöl	2266 x 187 x 15	6	2,54	20,3






Eiche Hampshire

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	nicht gebürstet, nicht gefast	Beschreibung	Alle natürlichen Farbvariationen. Äste kleiner und mittlerer Größe. Kein Splint.
Nutzschicht	ca. 3,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	Nadelholz / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 5s		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		




Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151L87EK09KW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8








Sand Collection

Cremeweiße bis Weiße 1 Stab Dielen aus Esche und Eiche mit geölten oder lackierten Oberflächen.

Die Sortierungen dieser Kollektion zelebrieren durch ihre gleichmäßige helle Farbgebung und der ausgeglichenen Maserung ein luftiges und frisches Wohnflair.

Hauptmerkmale:

Cremeweiße bis Weiße 1-Stab Dielen mit Mattlack- oder Naturöloberfläche.



1	2
3	4
5	6

- 1 Eiche Rügen
- 2 Esche Sandvig
- 3 Eiche Estoril
- 4 Esche Aalborg
- 5 Eiche Brighton
- 6 Esche Sandvig

Eiche Rügen

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)
Beschreibung

Country
Natürliche Farbvariationen.
Kleine und mittelgroße Äste.
Kein Splint, keine Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N8AEKFIKW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Estoril

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Kleine und mittelgroße Äste.
Kein Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N8AEKFKW220	Naturöl	2266 x 187 x 15	6	2,54	20,3





Eiche Brighton

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	nicht gebürstet, nicht gefast	Beschreibung	Alle natürlichen Farbvariationen. Kleine und mittelgroße Äste. Kein Splint.
Nutzschicht	ca. 3,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	Nadelholz / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 5s		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151L87EK0VKW220	Mattlack	2266 x 187 x 15	6	2,54	20,3





Esche Aalborg

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
nicht gebürstet,
4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Gleichmäßige Sortierung mit kleinen
Farbunterschieden. Kleine Äste.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N8MAKIWKW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Esche Sandvig

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	nicht gebürstet, nicht gefast	Beschreibung	Alle natürliche Farbvariationen. Typisches Esche Kern- und Splintholz.
Nutzschicht	ca. 3,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	Nadelholz / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 5s		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151L87AK0VKW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8








Classic Nouveau Collection

Großformatige, robuste Dielen, mit pflegeleichter Mattlackoberfläche, vereinen klassisches und modernes Design in sanften Farbtönen.

Die natürliche Sortierung mit stehenden und liegenden Jahresringen, vereinzelt mit kleinen Ästen, ist eine harmonische Kombination von Design und Dekor für einen Boden, der großen Räumen Tiefe, Schönheit und Erlesenheit verleiht.

Hauptmerkmale:

Mattlackierte, kolorierte, 1-Stab Dielen, gebürstet und rundum gefast.



1	2
3	4
5	6

- 1 Eiche Nouveau Black
- 2 Eiche Nouveau White
- 3 Eiche Nouveau Bronze
- 4 Eiche Nouveau Gray
- 5 Eiche Nouveau Greige
- 6 Eiche Nouveau Snow

Eiche Nouveau White

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschiicht ca. 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
 Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151L8AEK1DKW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Nouveau Snow

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151L8AEK0WKW220	Mattlack	2266 x 187 x 15	6	2,54	20,3





Eiche Nouveau Blonde

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Mit allen wuchsbedingten Farbvariationen,
Ästen und gespaltelten Ausfallästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N8AEKPIKW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Nouveau Gray

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Mit allen wuchsbedingten Farbvariationen,
Ästen und gespachtelten Ausfallästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151NAYEKD1KW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Nouveau Bronze

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Alle natürlichen Farbvariationen.
Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151L8AEK1GKW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Nouveau Greige

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschrift ca. 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Mit allen wuchsbedingten Farbvariationen, Ästen und gespachtelten Ausfallästen.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N8AEKGGKW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Nouveau Black


Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig gefast	Beschreibung	Alle natürlichen Farbvariationen. Unbegrenzte Größe und Anzahl von Ästen.
Nutzschicht	ca. 3,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	Nadelholz / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 5s		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151L8AEK1JKW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8








Capital Collection

Großformatige, hochwertige Eichendielen in besonders ruhiger Sortierung. Zurückhaltende Farben in Kombination mit einem großzügigen Schnitt, verleihen Räumen den Ausdruck eines urbanen Lebensgefühls. Die Produkte der Capital Collection sind frei von Splinten und größeren Ästen, gekennzeichnet durch eine gleichmäßige Maserung.

Hauptmerkmale:

Ruhig sortierte Landhausdielen mit Naturöloberfläche, gebürstet, rundum gefast.



1	2	1 Eiche Berlin
3	4	2 Eiche Dublin
5	6	3 Eiche Paris
		4 Eiche Dublin
		5 Eiche Paris
		6 Eiche Berlin

Eiche Dublin

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschicht ca. 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) City
 Beschreibung Natürliche Farbvariationen und nur kleine, unauffällige Äste. Teils fladrige Textur.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
15IN4AEK09KW240	Mattlack	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8
15IN4AEKF0KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Paris

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschicht ca. 3,5 mm
 Verbindung Woodloc 5s
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) City
 Beschreibung Natürliche Farbvariationen und nur kleine, unauffällige Äste. Teils fladrigte Textur.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
15IN4AEK0LKW220	Mattlack	2266 x 187 x 15	6	2,54	20,3
15IN4AEKFVKW220	Naturöl	2266 x 187 x 15	6	2,54	20,3





Eiche Berlin


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten gebürstet, 4-seitig gefast
 Nutzschrift ca. 3,5 mm
 Verbindung Woodloc 5s
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) City
 Beschreibung Natürliche Farbvariationen und nur kleine, unauffällige Äste. Teils fladrig Textur.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
15IN4AEKFMKW220	Naturöl	2266 x 187 x 15	6	2,54	20,3








Swedish Founders Collection

Landhausdielen, deren Optik sich durch die Verwurzelung in Qualität und Tradition auszeichnen.

Die breiten und langen Landhausdielen sind eine Hommage an die Pionierarbeit der Gründerfamilie von Kährs Parkett. Spuren der Holzverarbeitung bis zu starker Bürstung verleihen den rustikalen Eichenböden den Charme vergangener Zeiten.

Hauptmerkmale:

Rustikale 1-Stab Landhausdielen mit starker Bürstung.



1	2	1 Eiche Sture
3	4	2 Eiche Gustaf
5	6	3 Eiche Sture
		4 Eiche Johan
		5 Eiche Gustaf
		6 Eiche Olof

Eiche Johan

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
sehr stark gebürstet,
4-seitig gefast
ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)
Beschreibung

Country
Stark gebürstete Eichebänke mit
gespaltelten Ästen und Rissen.
Füllmasse mit Risseffekt unterstreicht
den rustikalen Charakter.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N7BEKF0KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Olof

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
sehr stark gebürstet,
4-seitig gefast

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung

Design
Fußbodenheizung

ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung

Stark gebürstete Eichebrettern mit
gespachtelten Ästen und Rissen.
Füllmasse mit Risseffekt unterstreicht
den rustikalen Charakter.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N7BEKFWKW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Gustaf

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
sehr stark gebürstet,
4-seitig gefast

Nutzschicht
Mittellage/ Gegenzug
Verbindung

Design
Fußbodenheizung

ca. 3,5 mm
Nadelholz/ Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung

Stark gebürstete Eichebänke mit
gespaltelten Ästen und Rissen.
Füllmasse mit Risseffekt unterstreicht
den rustikalen Charakter.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N7BEKFKW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Sture

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
sehr stark gebürstet,
4-seitig gefast
ca. 3,5 mm

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)
Beschreibung

Country
Stark gebürstete Eichedielen mit
gespachtelten Ästen und Rissen.
Füllmasse mit Risseffekt unterstreicht
den rustikalen Charakter.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151N7BEKFMKW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Fredrik

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
sehr stark gebürstet,
4-seitig gefast

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung

Design
Fußbodenheizung

ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung

Stark gebürstete Eichedielen mit
gespachtelten Ästen und Rissen.
Füllmasse mit Risseffekt unterstreicht
den rustikalen Charakter.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
15IN7BEKFCKW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Ulf

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
sehr stark gebürstet,
4-seitig gefast

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung

Design
Fußbodenheizung

ca. 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)
Beschreibung

Country

Stark gebürstete Eichedielen mit
gespachtelten Ästen und Rissen.
Füllmasse mit Risseffekt unterstreicht
den rustikalen Charakter.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
15IN7BEKFBKW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8








Artisan Collection

Der Begriff Artisan ist angelehnt an das italienische „artigione = der Kunsthandwerker“. Der Begriff wurde gewählt, weil das Design der Produkte auf Basis alter Holzhandwerkstradition hergestellt ist. Die Anmutung des Designs ist unverkennbar ein alter Eichendielenboden. Handgearbeitet mit zeitlosem Charakter.

Hauptmerkmale:

Handgehobelte Eichendielen mit zum Teil zusätzlicher Astumhobelung. Die Oberfläche ist naturgeölt und meist farblich verändert.



- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 1 Eiche Camino |
| 3 | 4 | 2 Eiche Earth |
| 5 | 6 | 3 Eiche Oyster |
| | | 4 Eiche Carob |
| | | 5 Eiche Concrete |
| | | 6 Eiche Camino |

Eiche Wheat


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschiicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XDDEKFZKW180	Naturöl	1900 x 148 x 15	8	2,25	18





Eiche Malt


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XDDEKFKW180	Naturöl	1900 x 148 x 15	8	2,25	18





Eiche Rye

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
Verbindung Woodloc 2G
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XDDEKFKWI80	Naturöl	1900 x 148 x 15	8	2,25	18





Eiche Straw

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschrift bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschriftdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XCDEKFZKWI90	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Oyster

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschiene bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiene dieke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151XCDEKFKWI90	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Tan

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
Verbindung Woodloc 2G
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XCDEKFSKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Camino


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, Riverstone, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XDDEKFKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Concrete

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XCDEKFMKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4






Eiche Linen

Aufbau	3-Schicht	Mittellage /Gegenzug	Nadelholz /Echtholz
Besonderheiten	handgehobelt, Riverstone, 4-seitig gefast	Verbindung	Woodloc 2G
Nutzschicht	bis zu 3,5 mm (Aufgrund der Handhobelung kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)	Design	1-Stab
		Fußbodenheizung	geeignet
		Sortierung (nach Werksnorm)	Country
		Beschreibung	Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XCDEKFKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Earth


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XCDEKFKWI90	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Ahorn kanadisch Carob

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespaltelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151XCDAPFAKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4








Domani Collection

Sieben individuell gestaltete Sortierungen aus Ahorn und Eiche mit weicher anspruchsvoller Oberfläche.

Die Farben der Kollektion reichen von Weiß über Grau und Natur bis hin zu satten und dunklen Tönen. Diese Dielen haben eine weichere und elegantere Oberfläche als dies bei rustikalen Holzwerkstoffen sonst üblich ist. Bei der Entwicklung dieser Kollektion wurde großen Wert darauf gelegt, die natürliche Holzoptik zu bewahren, dem Holz aber durch die Verwendung von Naturöl, Weichbürsten und leichtes Hobeln von Hand mehr Weichheit zu verleihen.

Hauptmerkmale:

Soft-handgehobelte Eiche Dielen mit naturgeölter Oberfläche, meist farblich verändert.



1	2
3	4
5	6

- 1 Ahorn Bruma
- 2 Eiche Bronzo
- 3 Eiche Bronzo
- 4 Ahorn Nebbia
- 5 Eiche Foschia
- 6 Eiche Chiaro

Ahorn kanadisch Bruma

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschiicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket*	kg /Paket
15IXCDAPWDKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Ahorn kanadisch Nebbia

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
Verbindung Woodloc 2G
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket*	kg /Paket
151XCDAPWBKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Chiaro

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket*	kg /Paket
151XCDEKWAKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Bronzo

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschiicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket*	kg /Paket
151XCDEKWKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Suolom

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket*	kg /Paket
151XCDEKWHKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Scurro

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschiicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)


Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket*	kg /Paket
151XCDEKWFKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.





Eiche Foschia

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
Verbindung Woodloc 2G
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket*	kg /Paket
151XCDEKWKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4

*Die Pakete können Kurzlängen enthalten.








Småland Collection

Einzigartig lebendige, großformatige Eichendielen mit individuellen Oberflächenbearbeitungen, hergestellt in Schweden.

Jede Diele wird individuell bearbeitet, abhängig von ihren Eigenschaften wie Ästen, Maserung und Rissen. Das Ergebnis ist eine einzigartige, lebendige Oberfläche. Für einen Teil der Produkte wird ein stark rissiges Holz gewählt, um eine besonders lebendige und natürliche Optik zu erreichen. Die Risse werden zusätzlich farblich betont, was den Dielen noch mehr Charakter verleiht.

Hauptmerkmale:

5 Eiche Dielen mit Handhobeloptik und 5 Dielen mit rissiger Altholzoptik.
Hergestellt zu 100% in Schweden.
Die Oberfläche ist Naturgeölt und meist farblich verändert.



1	2	1 Eiche Aspeland
3	4	2 Eiche Ydre
5	6	3 Eiche Finnveden
		4 Eiche Ydre
		5 Eiche Vista
		6 Eiche Finnveden

Eiche Vista

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten Handhobeloptik, Riverstone,
 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Hobelung
 kann die Nutzschichtdicke auf
 der Diele zwischen 3,5 mm
 und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen
 Farbvariationen. Große und teilweise
 gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild
 abweichen. Holz ist ein Natur-
 material. Die Sortierung dieses
 Produkts ist nicht willkürlich, jedoch
 den natürlichen Schwankungen in
 Farbe und Struktur ausgesetzt.
 Bei Dielen mit Handhobeloptik sind
 aufgrund der Hobelung Höhen-
 unterschiede zwischen den Dielen
 von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151NCSEK02KW240	Naturöl	2420 x187 x15	6	2,72	21,8





Eiche Möre

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten Handhobeloptik, Riverstone, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Hobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz / Echtholz
Verbindung Woodloc 5s
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Handhobeloptik sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
15INCSEK03KW240	Naturöl	2420 x187 x15	6	2,72	21,8





Eiche Vedbo

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten Handhobeloptik, Riverstone,
 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Hobelung
 kann die Nutzschichtdicke auf
 der Diele zwischen 3,5 mm
 und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
Verbindung Woodloc 5s
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen
 Farbvariationen. Große und teilweise
 gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild
 abweichen. Holz ist ein Natur-
 material. Die Sortierung dieses
 Produkts ist nicht willkürlich, jedoch
 den natürlichen Schwankungen in
 Farbe und Struktur ausgesetzt.
 Bei Dielen mit Handhobeloptik sind
 aufgrund der Hobelung Höhen-
 unterschiede zwischen den Dielen
 von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151NCSEK01KW240	Naturöl	2420 x187 x15	6	2,72	21,8





Eiche Ydre

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten Handhobloptik, Riverstone,
 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Hobelung
 kann die Nutzschichtdicke auf
 der Diele zwischen 3,5 mm
 und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen
 Farbvariationen. Große und teilweise
 gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild
 abweichen. Holz ist ein Natur-
 material. Die Sortierung dieses
 Produkts ist nicht willkürlich, jedoch
 den natürlichen Schwankungen in
 Farbe und Struktur ausgesetzt.
 Bei Dielen mit Handhobloptik sind
 aufgrund der Hobelung Höhen-
 unterschiede zwischen den Dielen
 von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151NCSEK04KW240	Naturöl	2420 x187 x15	6	2,72	21,8





Eiche Sevede


Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten Handhobeloptik, Riverstone, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 (Aufgrund der Hobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Nadelholz /Echtholz
Verbindung Woodloc 5s
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Handhobeloptik sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
151NCSEK05KW240	Naturöl	2420 x187 x15	6	2,72	21,8





Eiche Aspeland

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten Altholzdesign
 Nutzschicht bis zu 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
 Farblich mit großen Ästen und gespachtelten
 Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
 gefüllte Rissbereiche.



Der Originalboden kann vom Bild
 abweichen. Holz ist ein Natur-
 material. Die Sortierung dieses
 Produkts ist nicht willkürlich, jedoch
 den natürlichen Schwankungen in
 Farbe und Struktur ausgesetzt.
 Bei Dielen mit Altholzdesign sind
 aufgrund des groben Oberflächen-
 designs Höhenunterschiede zwischen
 den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151NDSEK01KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Kinda

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
Farbig mit großen Ästen und gespachtelten
Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
gefüllte Rissbereiche.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151NDSEK02KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Finnveden

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
Farbig mit großen Ästen und gespachtelten
Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
gefüllte Rissbereiche.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151NDSEK03KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Handbörd

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten Altholzdesign
 Nutzschrift bis zu 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 5s
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
 Farblich mit großen Ästen und gespachtelten
 Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
 gefüllte Rissbereiche.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen- designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151NDSEK06KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8





Eiche Tveta

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 5s
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
Farbig mit großen Ästen und gespachtelten
Rissen, vertiefte Spachtelung, teilweise nicht
gefüllte Rissbereiche.



Der Originalboden kann vom Bild
abweichen. Holz ist ein Natur-
material. Die Sortierung dieses
Produkts ist nicht willkürlich, jedoch
den natürlichen Schwankungen in
Farbe und Struktur ausgesetzt.
Bei Dielen mit Altholzdesign sind
aufgrund des groben Oberflächen-
designs Höhenunterschiede zwischen
den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151NDSEK04KW240	Naturöl	2420 x 187 x 15	6	2,72	21,8







Da Capo Collection

Exklusive Altholz-Design Böden mit von Hand bearbeiteten Oberflächen.


Die rustikalen Sortierungen mit Rissen, Ästen und eingesetzten Dübeln spiegeln die schöpferische Kraft der Natur und die Stärke des Holzes gegenüber dem Zahn der Zeit wieder. Die warme Farbpalette der Kollektion verleiht Räumen ein gemütliches uriges Ambiente.

Hauptmerkmale:

Eiche Landhausdielen mit handgearbeitetem Altholzdesign, Rissen und Ästen. Die Risse sind bewusst nur zum Teil gespachtelt.

Eiche Sparuto mit eingearbeiteten Holzdübeln.

Eiche Unico mit eingearbeiteten Schwalbenschwanzdübeln und mittiger Teilung der Diele.



1	2	1 Eiche Indossati
3	4	2 Eiche Sparuto
5	6	3 Eiche Unico
		4 Eiche Indossati
		5 Eiche Unico
		6 Eiche Maggiore

Eiche Indossati

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten Altholzdesign
 Nutzschrift bis zu 3,5 mm
 Mittellage / Gegenzug Nadelholz / Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Sehr rustikale Sortierung,
 Farblich und mit großen Ästen und Rissen,
 die auch offen sein können.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151XDDEKFHKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Maggiore

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
Farbig und mit großen Ästen und Rissen,
die auch offen sein können.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen- designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151XDDEKF0KW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Sparuto

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
Altholzdesign, Holzdübel
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Sehr rustikale Sortierung.
Farbig und mit großen Ästen und Rissen,
die auch offen sein können.
Bis zu zwei Dübel auf der Diele.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151XDDEKFRKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4





Eiche Unico

Aufbau
Besonderheiten

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
Altholzdesign, Schwalbenschwanz Dübel
bis zu 3,5 mm
Nadelholz / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Sehr rustikale Sortierung,
Farbig und mit großen Ästen und Rissen,
die auch offen sein können.
Bis zu zwei Schwalbenschwanzdübel auf der
Diele.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
151XDDEKFPKW190	Naturöl	1900 x 190 x 15	6	2,17	17,4








Grande Collection

Großformatige Eiche-Dielen aus bester Verarbeitung in verschiedenen Oberflächendesigns.

Die einzigartig, eleganten Böden betonen mit fast drei Metern Länge die Großzügigkeit von Räumen. Mit den charaktervollen Sortierungen der Grande Collection können Einrichtungen dezent oder kraftvoll unterstrichen werden.

Hauptmerkmale:

XL-Dielen aus Eiche in Format 2800 x 260 mm mit Nut-Feder Verbindung und 20 mm Dicke. Zum Teil gehobelt. 3 Produkte mit Altholzdesign.



1	2	1 Eiche Maison
3	4	2 Eiche Casa
5	6	3 Eiche Manor
		4 Eiche Castillo
		5 Eiche Citadelle
		6 Eiche Chalet

Eiche Casa

Aufbau **Mehrschicht**
 Besonderheiten **handgehobelt, 4-seitig gefast**
 Nuttschicht **bis zu 5 mm**
(Aufgrund der Handhobelung kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug **Multiplex**
 Verbindung **Nut-Feder**
 Design **1-Stab XL**
 Fußbodenheizung **nicht geeignet***
 Sortierung (nach Werksnorm) **Country**
 Beschreibung **Eine rustikale, handgehobelte Diele, die Risse und Äste enthalten kann.**



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nuttschicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

* Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XCDEKF0KE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4





Eiche Manor

Aufbau **Mehrschicht**
 Besonderheiten **handgehobelt, 4-seitig gefast**
 Nuttschicht **bis zu 5 mm**
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug **Multiplex**
 Verbindung **Nut-Feder**
 Design **1-Stab XL**
 Fußbodenheizung **nicht geeignet***
 Sortierung (nach Werksnorm) **Country**
 Beschreibung **Eine rustikale, handgehobelte Diele, die Risse und Äste enthalten kann.**



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nuttschicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

* Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XABEKFVKE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4





Eiche Espace

Aufbau Mehrschicht
Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Multiplex
Verbindung Nut-Feder
Design 1-Stab XL
Fußbodenheizung nicht geeignet*
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Eine rustikale, handgehobelte Diele, die Risse und Äste enthalten kann.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nutzschicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

*Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XCDEFJKE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4





Eiche Maison

Aufbau Mehrschicht
Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 5 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Multiplex
Verbindung Nut-Feder
Design 1-Stab XL
Fußbodenheizung nicht geeignet*
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Eine rustikale, handgehobelte Diele, die Risse und Äste enthalten kann.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nutzschicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

*Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XABEKFBE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4





Eiche Citadelle

Aufbau **Mehrschicht**
 Besonderheiten **handgehobelt, 4-seitig gefast**
 Nutzschicht **bis zu 5 mm**
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug **Multiplex**
 Verbindung **Nut-Feder**
 Design **1-Stab XL**
 Fußbodenheizung **nicht geeignet***
 Sortierung (nach Werksnorm) **Country**
 Beschreibung **Eine rustikale, handgehobelte Diele, die Risse und Äste enthalten kann.**




Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nutzschicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

* Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XACEKFMKE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4





Eiche Chalet

Aufbau **Mehrschicht**
 Besonderheiten **Altholzdesign, 4-seitig gefast**
 Nutzschiicht **bis zu 5 mm**
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug **Multiplex**
 Verbindung **Nut-Feder**
 Design **1-Stab XL**
 Fußbodenheizung **nicht geeignet***
 Sortierung (nach Werksnorm) **Country**
 Beschreibung **Sehr rustikale Sortierung, farbig und mit großen Ästen und Rissen, die auch offen sein können.**



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nutzschiicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

*Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XDDEKFVKE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4





Eiche Chateau

Aufbau **Mehrschicht**
 Besonderheiten **Altholzdesign, 4-seitig gefast**
 Nutzschiicht **bis zu 5 mm**
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug **Multiplex**
 Verbindung **Nut-Feder**
 Design **1-Stab XL**
 Fußbodenheizung **nicht geeignet***
 Sortierung (nach Werksnorm) **Country**
 Beschreibung **Sehr rustikale Sortierung, farbig und mit großen Ästen und Rissen, die auch offen sein können.**




Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nutzschiicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

* Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XDDEKFOKE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4





Eiche Castillo

Aufbau **Mehrschicht**
 Besonderheiten **Altholzdesign, 4-seitig gefast**
 Nutzschiicht **bis zu 5 mm**
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug **Multiplex**
 Verbindung **Nut-Feder**
 Design **1-Stab XL**
 Fußbodenheizung **nicht geeignet***
 Sortierung (nach Werksnorm) **Country**
 Beschreibung **Sehr rustikale Sortierung, farbig und mit großen Ästen und Rissen, die auch offen sein können.**



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Dielen mit Altholzdesign sind aufgrund des groben Oberflächen-designs Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nutzschiicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

*Die Grande Collection ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand aufgrund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
201XDDEKFRKE280	Naturöl	2800 x 260 x 20	4	2,91	38,4







Chevron Collection


Gebürstete Fischgrät Dielen aus Eiche mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen.

Die Konstruktion der gemusterten „Fertig“-Dielen gewährleistet eine einfache und schnelle Montage. Das Design kombiniert abgeschrägte Kanten wahlweise mit Handhobelungen, gefasteten Kanten oder geräucherter Optik zu einem exklusiven Look aus der Jahrhundertwende.

Nach dem Verlegen ergibt sich durch die Kombination mit den umrahmenden Randdielen ein spektakuläres und exklusives Gesamtbild.

Hauptmerkmale:

Fischgrat-Fertigelemente mit Nut-Federverbindung zur einfachen und schnellen Verlegung einer traditionellen Fischgratfläche. Optionale Rand-Dielen in passender Farbe und Optik erhältlich.



1	2
3	4
5	6

- 1 Eiche Chevron Grey
- 2 Eiche Chevron Light Brown
- 3 Eiche Chevron White
- 4 Eiche Chevron Grey
- 5 Eiche Chevron Dark Brown
- 6 Eiche Chevron White

Eiche Chevron White

Aufbau	3-Schicht
Besonderheiten	gebürstet, gefast
Nutzschicht	ca. 3,0 mm
Mittellage / Gegenzug	Multiplex / Eiche
Verbindung	Nut-Feder
Design	Ungarischer Fischgrat, Rahmendielen
Fußbodenheizung	geeignet


Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Beschreibung	Mittlere bis starke Farbvariationen. Kleine bis mittlere Äste.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Chevron Dielen sind teilweise von Hand bearbeitete, nicht normierte Elemente mit einer einzigartigen Optik an jeder einzelnen Diele. Eine Musterüberschneidung zwischen den gefasteten Stäben der linken und rechten Elemente ist möglich.

Art	Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
Linkes Element	151XADEKWAKW18L	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rechtes Element	151XADEKWAKW18R	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rahmendielen	151XADEKWAKW190	Naturöl	1900 x 148 x 15	8	2,25	18





Eiche Chevron light Brown

Aufbau	3-Schicht
Besonderheiten	gebürstet, gefast
Nutzschicht	ca. 3,0 mm
Mittellage / Gegenzug	Multiplex / Eiche
Verbindung	Nut-Feder
Design	Ungarischer Fischgrat, Rahmendielen
Fußbodenheizung	geeignet


Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Beschreibung	Mittlere bis starke Farbvariationen. Kleine bis mittlere Äste.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Chevron Dielen sind teilweise von Hand bearbeitete, nicht normierte Elemente mit einer einzigartigen Optik an jeder einzelnen Diele. Eine Musterüberschneidung zwischen den gefasteten Stäben der linken und rechten Elemente ist möglich.

Art	Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
Linkes Element	151XADEKWJKW18L	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rechtes Element	151XADEKWJKW18R	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rahmendielen	151XADEKWJKW190	Naturöl	1900 x 148 x 15	8	2,25	18





CHEVRON COLLECTION | Eiche Chevron light Brown

Eiche Chevron Grey

Aufbau	3-Schicht
Besonderheiten	gebürstet, gefast
Nutzschicht	ca. 3,0 mm
Mittellage / Gegenzug	Multiplex / Eiche
Verbindung	Nut-Feder
Design	Ungarischer Fischgrat, Rahmendielen
Fußbodenheizung	geeignet

Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Beschreibung	Mittlere bis starke Farbvariationen. Kleine bis mittlere Äste.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Chevron Dielen sind teilweise von Hand bearbeitete, nicht normierte Elemente mit einer einzigartigen Optik an jeder einzelnen Diele. Eine Musterüberschneidung zwischen den gefasteten Stäben der linken und rechten Elemente ist möglich.

Art	Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
Linkes Element	151XADEKWKKW18L	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rechtes Element	151XADEKWKKW18R	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rahmendielen	151XADEKWKKW190	Naturöl	1900 x 148 x 15	8	2,25	18





Eiche Chevron dark Brown

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	gebürstet, gefast	Beschreibung	Mittlere bis starke Farbvariationen. Kleine bis mittlere Äste.
Nutzschicht	ca. 3,0 mm		
Mittellage / Gegenzug	Multiplex / Eiche		
Verbindung	Nut-Feder		
Design	Ungarischer Fischgrat, Rahmendielen		
Fußbodenheizung	geeignet		




Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Chevron Dielen sind teilweise von Hand bearbeitete, nicht normierte Elemente mit einer einzigartigen Optik an jeder einzelnen Diele. Eine Musterüberschneidung zwischen den gefasteten Stäben der linken und rechten Elemente ist möglich.

Art	Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
Linkes Element	151XADEKWFKW18L	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rechtes Element	151XADEKWFKW18R	Naturöl	1848 x 305 x 15	4	2,26	18,1
Rahmendielen	151XADEKWFKW190	Naturöl	1900 x 148 x 15	8	2,25	18








Spirit Rugged Collection

Von Hand gearbeitete rustikale Dielen mit 10 mm Einbauhöhe.
 Die durch die Handhobelung besonders authentisch wirkenden Dielen mit
 nur 10 mm Einbauhöhe eignen sich ideal für Renovierungen.

Hauptmerkmale:

Eiche- und Walnusssdielen mit 10 mm Einbauhöhe, Handhobelung
 und Naturöloberfläche.



- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 1 Eiche Fossil |
| 3 | 4 | 2 Eiche Crater |
| 5 | 6 | 3 Eiche Trench |
| | | 4 Eiche Safari |
| | | 5 Eiche Moon |
| | | 6 Walnuss Groove |

Eiche Moon


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschrift bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschriftdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse. Splint.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
10IP8HEK02KW180	Naturöl	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Eiche Fossil

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
101P8HEKFHKWI80	Naturöl	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Eiche Trench


Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschrift bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschriftdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
101P8HEKFMKW180	Naturöl	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Eiche Husk

Aufbau 3-Schicht
 Besonderheiten handgehobelt, 4-seitig gefast
 Nutzschicht bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core /Echtholz
 Verbindung Woodloc 2G
 Design 1-Stab
 Fußbodenheizung geeignet
 Sortierung (nach Werksnorm) Country
 Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
101P8HEKF0KW180	Naturöl	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Eiche Crater

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten handgehobelt, geräuchert, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core /Echtholz
Verbindung Woodloc 2G
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
10IP8HEKFCKWI80	Naturöl	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Eiche Safari

Aufbau 3-Schicht
Besonderheiten geräuchert, sägerau, 4-seitig gefast
Nutzschicht bis zu 1,9 mm
 (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Eco-Core /Echtholz
Verbindung Woodloc 2G
Design 1-Stab
Fußbodenheizung geeignet
Sortierung (nach Werksnorm) Country
Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
101P8QEKFKKW180	Naturöl	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Walnuss Groove

Aufbau Besonderheiten 3-Schicht handgehobelt, Riverstone, 4-seitig gefast

Nutzschicht bis zu 1,9 mm (Aufgrund der Handhobelung kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren)

Mittellage /Gegenzug Verbindung Eco-Core /Echtholz Woodloc 2G

Design 1-Stab

Fußbodenheizung geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Country

Beschreibung Rustikale Sortierung mit allen natürlichen Farbvariationen. Große und teilweise gespachtelte Äste und Risse.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen /Paket	m ² /Paket	kg /Paket
101P8HVAF0KW180	Naturöl	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18








Spirit Unity Collection

Matt und seidenmatt lackierte Eiche- und Walnussböden in einer Farbpalette von hell bis dunkel. Unterschiedliche glatte Oberflächendesigns mit gebürsteten Poren und Ästen machen die Kollektion zu einem zeitlos schönen Produkt mit urbaner Ästhetik.

Hauptmerkmale:

Eiche- und Walnussdielen mit 10 mm Einbauhöhe, mattlackiert oder lackiert, rundum gefast und zum Teil gebürstet.



- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 1 Eiche Reef |
| 3 | 4 | 2 Eiche Arctic |
| 5 | 6 | 3 Eiche Reef |
| | | 4 Walnuss Garden |
| | | 5 Walnuss Garden |
| | | 6 Eiche Forest |

Eiche Arctic

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 1,9 mm
Eco-Core / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Town
Beschreibung Natürliche Farbunterschiede. Splinthaltig.
Kann Äste enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
10IP6AEK0DKWI80	Mattlack	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Eiche Reef

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung


3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 1,9 mm
Eco-Core / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Town
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Kann Äste enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
101P3AEK09KW180	Mattlack	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Eiche Forest

Aufbau
Besonderheiten
Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
gebürstet, 4-seitig gefast
ca. 1,9 mm
Eco-Core / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet


Sortierung (nach Werksnorm) Town
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Kann Äste enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
10IP6AEK0JKW180	Mattlack	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Walnuss Garden

Aufbau
Besonderheiten

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

3-Schicht
nicht gebürstet,
4-seitig gefast
ca. 1,9 mm
Eco-Core / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Town
Beschreibung Natürliche Farbvariationen. Splinthaltig.
Kann Äste enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
101P3FVA50KW180	Lack	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18





Walnuss Orchard

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
nicht gebürstet,
4-seitig gefast
ca. 1,9 mm

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung

Eco-Core / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Town
Beschreibung Natürliche Farbvariationen.
Kann Äste enthalten.



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
10IP6FVA09KW180	Mattlack	1830 x 125 x 10,2	8	1,83	18








Linnea Habitat Collection

Echtholzboden mit nur 7 mm Einbauhöhe und langer Lebensdauer.

Von heller Eiche bis hin zu goldener Walnuss bietet die 1810 mm lange, umweltfreundliche Landhausdielen der Habitat Collection glanzvollen Komfort in gleichmäßiger Holzsortierung und modernen Farben. Vier Produkte sind zudem in einer natürlichen Sortierung mit Ästen verfügbar.

Hauptmerkmale:

7 mm dicke Dielen aus Eiche, Räumereiche und Walnuss mit Mattlack - oder Naturöloberfläche. Microgefast.



- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 1 Eiche Colony |
| 3 | 4 | 2 Eiche Gate |
| 5 | 6 | 3 Eiche Dome |
| | | 4 Eiche Wilds |
| | | 5 Eiche Village |
| | | 6 Walnuss Statue |


Eiche Tower

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Town
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Eine ruhig sortierte Oberfläche mit wenig Farbunterschieden.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37101AEK09KW180	Mattlack	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2
37101AEKFOKW180	Naturöl	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2





Eiche Dome

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Town
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Mit kleinen Farbvariationen. Kleine Äste.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37101AEKCIKW180	Mattlack	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2





Eiche Castle

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Town
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Mit kleinen Farbvariationen. Kleine Äste.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37101AEKA1KW180	Mattlack	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2





Räuchereiche Gate

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Town
Besonderheiten	gebürstet, geräuchert, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Mit kleinen Farbvariationen. Kleine Äste.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37101REK09KW180	Mattlack	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2
37101REKFOKW180	Naturöl	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2





Walnuss Statue

Aufbau
Besonderheiten

3-Schicht
nicht gebürstet,
4-seitig Microfase
ca. 0,5 mm
HDF / Echtholz
Woodloc 2G
1-Stab
geeignet

Sortierung (nach Werksnorm) Town
Beschreibung Für Walnuss typische Farbvariationen.
Kann Splint und kleine Äste enthalten.

Nutzschicht
Mittellage / Gegenzug
Verbindung
Design
Fußbodenheizung



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37101FVA09KW180	Mattlack	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2
37101FVAF0KW180	Naturöl	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2





Eiche Village

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Äste und Risse in unbegrenzter Anzahl und Größe.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		Sehr lebhaft.
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37107AEKF0KW180	Naturöl	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2





Eiche Colony

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Äste und Risse in unbegrenzter Anzahl und Größe.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		Sehr lebhaft.
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37107AEKFVKW180	Naturöl	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2






Eiche Outpost

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Äste und Risse in unbegrenzter Anzahl und Größe.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		Sehr lebhaft.
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		



Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37107AEKFMKW180	Naturöl	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2





Räuchereiche Wilds

Aufbau	3-Schicht	Sortierung (nach Werksnorm)	Country
Besonderheiten	gebürstet, 4-seitig Microfase	Beschreibung	Äste und Risse in unbegrenzter Anzahl und Größe.
Nutzschicht	ca. 0,5 mm		Sehr lebhaft.
Mittellage / Gegenzug	HDF / Echtholz		
Verbindung	Woodloc 2G		
Design	1-Stab		
Fußbodenheizung	geeignet		




Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt.

Artikelnummer	Oberfläche	Abmessung (mm)	Dielen / Paket	m ² / Paket	kg / Paket
37107AEKFCKW180	Naturöl	1810 x 150 x 7	12	3,26	22,2







Kährs

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
 Rosentalstraße 8/1 | D-72070 Tübingen
 Telefon 0049 - (0) 70 71-91 93-0 | Telefax 0049 - (0) 70 71-91 93-100
 eMail info.de@kaehrs.com
www.kaehrs-parkett.de